



SIGUN LYS GRÅ

Visuelt inntrykk	En ren og klassisk rammefront i shakertradisjon. Fronten fungerer godt i både en tradisjonelle stil og i en mer moderne innredningsløsning. Omrammingen i dørene skaper et fint spill i skygger og linjer. Fronten er rettkantet med flat ramme og fylling i dører og skuffer	
Variantnummer	S2 Vitrinedør med ramme og klart glass Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MDF	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Lys grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr hvit og lys grå	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



SIGUN MELLOMGRÅ

Visuelt inntrykk	En ren og klassisk rammefront i shakertradisjon. Fronten fungerer godt i både en tradisjonelle stil og i en mer moderne innredningsløsning. Omrammingen i dørene skaper et fint spill i skygger og linjer. Fronten er rettkantet med flat ramme og fylling i dører og skuffer	
Variantnummer	S3 Vitrinedør med ramme og klart glass Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MDF	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr hvit og lys grå	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



SIGUN REN HVIT, LYS GRÅ OG MELLOMGRÅ

Visuelt inntrykk	En ren og klassisk rammefront i shakertradisjon. Fronten fungerer godt i både en tradisjonelle stil og i en mer moderne innredningsløsning. Omrammingen i dørene skaper et fint spill i skygger og linjer. Fronten er rettkantet med flat ramme og fylling i dører og skuffer	
Variantnummer	Ren hvit: S4, Lys grå: S2, Mellomgrå: S3	
	Vitrinedør med ramme og klart glass	
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MDF	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode.	Ren hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/-5
	Denne er kun retningsgivende.	lys grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/-5
		Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr hvit og lys grå	Dekksider, hvit og lys grå	16 mm MDF, malt
	Foringer, hvit og lys grå	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel, hvit og lys grå	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist, hvit og lys grå	16 mm MDF, malt
Dekor/garnityr mellomgrå	Dekksider, hvit og lys grå	16 mm foliert MDF, NCS S 5000-N
	Foringer, hvit og lys grå	16 mm foliert MDF, NCS S 5000-N
	Sokkel, hvit og lys grå	16 mm foliert MDF, NCS S 5000-N
	Dekorlist, hvit og lys grå	16 mm foliert MDF, NCS S 5000-N
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



SIGUN REN HVIT

Visuelt inntrykk	En ren og klassisk rammefront i shakertradisjon. Fronten fungerer godt i både en tradisjonelle stil og i en mer moderne innredningsløsning. Omrammingen i dørene skaper et fint spill i skygger og linjer. Fronten er rettkantet med flat ramme og fylling i dører og skuffer	
Variantnummer	S4	
	Vitrinedør med ramme og klart glass	
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MDF	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Ren hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr hvit og lys grå	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	